

Spielgeräte & Spielzeuge für den öffentlichen Bereich



P R O D U K T K A T A L O G



Sauerland-Holz liefert..

Produkte für kommunale Flächen und Einrichtungen müssen besonderen Qualitätsanforderungen genügen. Neben dem praktischen Nutzen kommt es im öffentlichen Raum vor allem auf Robustheit, Langlebigkeit und Sicherheit an, und das bei möglichst geringem Pflegeaufwand. Wir wissen dies und sind seit langen Jahren kompetenter Partner von Kommunen und Institutionen, wenn es um Produkte für öffentliche Flächen oder Einrichtungen wie Kita, Kindergarten oder Schule geht.

Ein Produktbereich in diesem Sortiment sind Hölzer, sei es als Bauholz für kommunale Projekte oder Rundhölzer für den Landschaftsbau, z. B. Baumpfähle und Palisaden für die Gestaltung von Grünflächen und Einfriedungen.

Als richtiger paderborner "Familienbetrieb" sind Spielgeräte für uns natürlich eine ganz besondere Herzensangelegenheit. Neben unserem großen Sortiment für Spielzeug & Spielgeräten für den Privatgebrauch haben wir auch hier Produkte, die stabil & getestet sind, um größeren Anforderungen zu genügen. Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Varianten, die für den öffentlichen Bereich zugelassen sind.

mit besten Grüßen

Familie Glahe





Holzpferd, Douglasie

für Kindergarten & Spielplatz
zugelassen nach DIN EN1176

erhältlich in 2 Größen:

Klein: Rückenhöhe: ca. 59 cm
Länge Schweif / Mähne: 30 cm
H x L x B: ca. 74 x 112 x 46 cm

Groß: Rückenhöhe: ca. 89 cm
Länge Schweif / Mähne: 30 cm
H x L x B: ca. 117 x 150 x 59 cm

Hochwertige Verarbeitung:

Komplett in Deutschland gefertigt. Alle Holzteile aus massiver Douglasie.

Mähne und Schweif sind aus Sisal-Seil, aufgenäht auf einen wetterfesten PP-Gurt und fest am Pony verschraubt. Verleimte Stellen sind wasserfest verleimt, es werden ausschließlich rostfreie Edelstahl-Schrauben verwendet.

Damit das Spielplatzpferd auf trockenen Hufen steht und empfindliche Untergründe geschont werden, hat Duplo - der innovative Hersteller für hochwertige Kunststoff-Hufbeschläge - ein Hufeisen speziell für das Holzpferd entwickelt. Bei der Auslieferung ist das Pferdchen bereits fertig "beschlagen".

Inklusive Bodenverankerungssystem:

Das Pferd wird mit einer hochwertigen Bodenverankerung ausgeliefert. Das Bodenverankerungssystem besteht aus 2 feuerverzinkten Krinner Schraubfundamenten mit 66 cm Länge & durchgehend verschweißter Spirale sowie der benötigten Eindrehstange, Schrauben sowie dem passenden feuerverzinktem Anker, der an den Beinen befestigt wird. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl A2.



99300 Spielhaus Lucas

Elementbauweise, - Rahmenkonstruktion 4 x 4 cm Kiefernholz, kesseldruckimprägniert, chromfrei,- Wandverkleidung aus Nut- und Feder, Zierleisten an Tür und Fenster, Wand- und Dachstärke 22 mm, leichte Montage durch Elementbauweise, Teilmontiert, L/B/H = 1,7 x 1,2 x 1,55 m (Spielhaus) und L/B = 1 x 1,7 m (Veranda), verzinkte Schrauben. Europäische Produktion. Konstruktion entspricht EN 1176, TÜV geprüft! Ausführung gemäß EN 1176 im öffentlichen beaufsichtigten Bereich zum Beispiel Kindergarten/Kinderkrippe.



Dieses Spielhaus wurde für Kinder bis max. 6 Jahren gefertigt. Bitte auf einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m achten.

TÜV-
geprüft!

Für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet



99600-1 Pflanzkasten

Groß 120 x 40 x 31,5 cm.



99600-3 Pflanzkasten

Klein 60 x 40 x 24,5 cm.

Pflanzkästen zum Gestalten von Blumen-, Kräuter- und Hochbeeten.

3,5 cm starkes Kiefernholz. Kesseldruckimprägnierung sorgt für eine lange Lebensdauer. Komplett montiert geliefert.



52052 Indianerzelt „Wigwam“

Dieses Indianerspielzelt, aus Leinwandstoff mit Fenster, ist der Treffpunkt aller kleiner Häuptlinge und Squaws. Mit einem Durchmesser von ca. 137 cm und einer Höhe von 183 cm bietet dieses Zelt genügend Platz für mehrere Indianer. Kunststoffummantelte Metallstangen sorgen für einen sicheren Stand.

**TÜV-
geprüft!**

**Für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet**



9 9 1 0 0 Spielschiff „Niklas XL“, L/B/H = 4,0 x 1,47 x 1,8 m

9 9 2 0 0 Spielschiff „Niklas Standard“, L/B/H = 3,5 x 1,2 x 1,8 m

Super tolle Spiellandschaft / Spielschiff, begeistert große und kleine Kinder. Standpfosten 9 x 9 cm Kiefernholz, kesseldruckimprägniert, chromfrei – Wandverkleidung aus Halbrundholz 80/2, leichte Montage, durch Elementbauweise – teilmontiert, verzinkte Schrauben. Konstruktion entspricht EN 1176. inkl. Fahnenmast (ohne Fahne) und Steuerrad.

Umfangreiches Zubehör erhältlich
(nicht im Lieferumfang enthalten).

2 Jahre Gewährleistung, Made in Germany.

Die Spielschiffe Niklas XL und Niklas Standard sind für Kinder bis maximal 6 Jahren geeignet. Bitte achten Sie auf einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m. Durch die schnelle und einfache Montage haben Sie im Nu ein wunderschönes Spielgerät für die Kleinen. Lieferung ohne Fahne.





9 9 2 5 0 Piratenschiff

Kesseldruckimprägniert, mit Fahnenmast, Podesthöhe ca. 1 m mit Leiter.

Für Kinder ab 3 Jahren bis 6 Jahren geeignet. Inklusive Steuerrad und Leiter. Die Piratenflagge und das Fernrohr sind **nicht** im Lieferumfang vorhanden und können separat bestellt werden. Wie auch die Spielschiffe Niklas XL und Niklas Standard bietet dieses neue Piratenschiff puren Spielspaß. Durch die schnelle und einfache Montage haben Sie dieses Piratenschiff im Nu aufgebaut. Bitte achten Sie beim Aufstellen des Spielgerätes auf den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m.

Standpfosten 9 x 9 cm Kiefernholz, chromat- und borfrei kesseldruckimprägniert. Wandverkleidung aus Halbrundholz 80/2, leichte Montage durch Elementbauweise, teilmontiert, verzinkte Schrauben, Konstruktion entspricht EN 1176.

L/B/H = ca. 3,5 x 1,7 x 2 m (inkl. Leiter, Höhe mit Fahnenmast ca. 3 m), Podesthöhe ca. 1 m.

Ausführung gemäß EN 1176 im öffentlichen beaufsichtigten Bereich zum Beispiel Kindergarten/Kinderkrippe. Made in Germany.

GS-geprüft.





**TÜV-
geprüft!**

Diese Spielgeräte wurden für Kinder
bis maximal 6 Jahren gefertigt.
Bitte achten Sie auf einen
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m.

99170 Ponyhof

Das Leben ist ein Ponyhof, Material Kesseldruckimprägniertes Kiefernholz mit einer Wandstärke von ca. 22 mm (Bodenstärke ca. 30 mm). L/B/H ca. 2,1 x 1,2 x 1,45 m. Lieferung erfolgt teilmontiert. Für Kinder unter 3 Jahren geeignet, Ausführung gemäß EN 1176 im öffentlichen beaufsichtigten Bereich zum Beispiel Kindergarten/Kinderkrippe. Made in Germany.

Für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet



99700 Ritterburg Artus

Kesseldruckimprägniertes Kiefernholz, teilmontiert, mit Burgeingang, Burgladen und Kerkerfenster und Fußboden. Die Fahne ist **nicht** im Lieferumfang vorhanden und kann separat bestellt werden.

Maße: Wandstärke ca. 22 mm, L/B/H = 220 x 180 x 175 cm (mit Fahnenmast ca. 230 cm) Lieferzeiten ca. 4-5 Wochen. Konstruktion entspricht EN 1176. Diese Spielgeräte wurden für Kinder bis maximal 6 Jahren gefertigt. Für Kinder unter 3 Jahren geeignet, Ausführung gemäß EN 1176 im öffentlichen beaufsichtigten Bereich zum Beispiel Kindergarten/Kinderkrippe. Made in Germany. GS-geprüft. Technische Änderungen vorbehalten.

9 9 6 0 0 Naturholz Traktor Bulldog

Kesseldruckimprägniertes Kiefernholz, teilmontiert (in wenigen Minuten spielbereit) bietet den Kindern einen „stehenden Fahrspaß“.

Bitte achten Sie beim Aufstellen des Spielgerätes auf den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m.

Für Kessel und Reifen werden Naturholzstämme verarbeitet. Ø ca. 25-60 cm.

Der Traktor hat ein Gesamtgewicht von ca. 270 kg.

Maße: L/B/H = ca. 165 x 105 x 75 cm.

Für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet



Made in Germany



9 9 5 0 0 - E Naturholz Eisenbahn aus Eiche-Robinie

Eisenbahn aus Eiche-Robinie unbehandelt, entsplintet und unlasiert. Mit Bodenanker.

Maße einzeln: Lokomotive ca. 150 x 50 x 160 cm

Wagon ca. 100 x 50 x 58 cm

Gesamte Länge ca. 400 cm.

NEU



Für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet

Bild zeigt noch die Eisenbahn in der „Douglasie“-Ausführung. Bitte beachten. Der Abstand zwischen den Elementen beträgt ca. 25 cm.

Alle Hölzer, welche mit Erde in Berührung kommen, sind aus unverwüstlichem Robinienholz gefertigt. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um naturbelassene Rundstämme handelt und daher Abweichungen möglich sind. Die Naturholz Eisenbahn wird komplett geliefert und muss mit Bodenanker befestigt werden. Ein Fundamentplan liegt bei. GS-geprüft (nur die Douglasie-Ausführung). Immer mit Bodenanker (als Zubehör erhältlich) verwenden.



Für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet



99900 Bauwagen aus Massivholz

Chromat- und borfreies Kiefernholz, kesseldruckimprägnierte robuste Ausführung in Kindergartenqualität. Mit einer Wandstärke von 22 mm (Nut und Feder) bietet dieser Bauwagen einen sicheren, stabilen Schutz für unsere kleinen Baumeister. Über eine Treppe gelangt man durch die 112 x 53 cm große Türöffnung in die ca. 40 cm hohe Spielebene. Für die notwendige Helligkeit sorgen 2 Fenster (mit Plexiglasscheiben). Die Fensterläden sind fest verschraubt und bieten daher keine Quetschgefahr. Die Rahmenkonstruktion besteht aus 7 x 7 und 4 x 4 Kanthölzer und der Boden aus einem ca. 30 mm starken geriffeltem Kiefernholz. Der Bauwagen wird teilmontiert geliefert und ist nicht fahrbereit (beweglich)! Im Lieferumfang enthalten sind auch zwei Haltegriffe und eine Sitzbank. Stehhöhe ca. 124 cm. Größe L/B/H = ca. 250 x 122 x 187 cm. Stehhöhe 124,5 cm. Wir empfehlen eine Sicherheitsfläche von 5,5 x 4,3 m. GS-geprüft.




Diese Spielgeräte wurden für Kinder
bis maximal 6 Jahren gefertigt.
Bitte achten Sie auf einen
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m.

GESTALTUNGS- BEISPIEL



99950 Tankstelle

Chromat- und borfrei, kesseldruckimprägniert. Diese wunderschöne Tankstation bietet den Kindern endlich eine Servicestätte für ihre Fahrzeuge. Ob Rutschauto oder Roller, ob Dreirad oder Bike- hier können alle Fahrzeuge bedient werden. Die Tankstelle können Sie mit jeder Holzfarbe, farblich nach Ihren Wünschen gestalten. Der teilmontierte Bausatz besteht aus 2 Zapfsäulen mit Schlauch, einer Bodenplatte und einer Luftprüfstation mit Schlauch. Maße aufgebaut L/B/H = ca. 83 x 28 x 83 cm.



Für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet

TÜV-
geprüft!



Made in Germany



Für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet

99970 Zirkuswagen

Super schöner Zirkuswagen aus Kesseldruckimprägniertem Kiefernholz mit einer Wandstärke von ca. 22 mm (Bodenstärke ca. 30 mm). Fenster mit Plexiglas, inkl. Sitzbank, Treppe und 4 Räder (nicht „rollbar“). Lieferung erfolgt teilmontiert. Der Blumenkübel ist nicht im Lieferumfang enthalten. L/B/H ca. 2,1 x 1,7 x 1,9 m.

Auch sollte man den Bauwagen mit Pfostenschuhen (4 Stück, Artikelnummer 99700-3) sichern. Ausführung gemäß EN 1176 im öffentlichen beaufsichtigten Bereich zum Beispiel Kindergarten/Kinderkrippe.



TÜV-
geprüft!

Diese Spielgeräte wurden für Kinder
bis maximal 6 Jahren gefertigt.
Bitte achten Sie auf einen
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m.

99980 Indianerzelt „kleiner Bison“

Mit 4 Wänden. Kesseldruckimprägniertes Kiefernholz mit einer Wandstärke von ca. 22 mm. Um Tür und um die Ecken sind Zierleisten montiert. Lieferung erfolgt teilmontiert, ohne Boden (im Zubehör erhältlich). Ausführung gemäß EN 1176 im öffentlichen beaufsichtigten Bereich zum Beispiel Kindergarten/Kinderkrippe. Made in Germany. L/B/H ca. 1,5 x 1,5 x 2,1 m.

99981 Bodenplatte für Indianerzelt „Bison“ (o. Abb.)

Passende Bodenplatte für Indianerzelt „kleiner Bison“. Ausführung gemäß EN 1176 im öffentlichen beaufsichtigten Bereich zum Beispiel Kindergarten/Kinderkrippe. Made in Germany. L/B/H ca. 1,53 x 1,53 x 0,06 m.

99985 Indianerzelt „kleiner Büffel“ (o. Abb.)

Mit 3 Wänden. Kesseldruckimprägniertes Kiefernholz mit einer Wandstärke von ca. 22 mm. Um Tür und um die Ecken sind Zierleisten montiert. Lieferung erfolgt teilmontiert, ohne Boden (im Zubehör erhältlich). Ausführung gemäß EN 1176 im öffentlichen beaufsichtigten Bereich zum Beispiel Kindergarten/Kinderkrippe. Made in Germany. L/B/H ca. 1,49 x 1,3 x 2,2 m.

99986 Bodenplatte für Indianerzelt „Büffel“ (o. Abb.)

Passende Bodenplatte für Indianerzelt „kleiner Büffel“. Ausführung gemäß EN 1176 im öffentlichen beaufsichtigten Bereich zum Beispiel Kindergarten/Kinderkrippe. Made in Germany. L/B/H ca. 1,57 x 1,36 x 0,06 m.

Made in Germany



TÜV-
geprüft!



Für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet

Das WINNETOO PRO System

WINNETOO PRO: Für alle öffentlichen Bereiche, zum Beispiel für Gaststätten,
Hotels, Pensionen, Vereinsheime, Sportplätze, Ferienanlagen, Jugendherbergen,
Kindergärten / -tagesstätten, Grundschulen, Wohnungsgemeinschaften u. v. m.



WINNETOO PRO - Anlage 13



WINNETOO PRO - Anlage 1^A



WINNETOO PRO - Anlage 15



Hinweis zu den Fotos aus diesem Katalog: Die von uns hier gezeigten Objekte zeigen in wenigen Einzelfällen individuelle Aufbauvarianten, deren Freigabe im Ermessen eines Spielplatz- und Spielgeräteprüfers vor Ort liegen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Übernahme einer Anlage von einem Foto, sofern es sich nicht um eine von uns konzipierte und offiziell zertifizierte Anlage handelt - **unbedingt vor dem Kauf Rücksprache mit einem Sachkundigen halten, der anschließend die Anlage betreut und mit dem Prüfer Ihrer Spielanlage und Ihres Spielplatzes.**



WINNETOO, das aktive Spielsystem, ist im privaten Bereich seit Jahren sehr erfolgreich und beliebt. WINNETOO PRO - das System für den **ÖFFENTLICHEN BEREICH** - ist nach den Anforderungen der **DIN EN 1176** gefertigt. Diese gesetzliche Norm regelt die Anforderungen für Spielgeräte im öffentlichen Spiel- und Wohnumfeld. Wer beim Aufbau und der Wartung alle weiteren gesetzlichen Bestimmungen beachtet, der hat somit juristisch alles getan, damit ihn in der Regel kein Verschulden trifft, wenn es zu einem Unfall auf der frei zugänglichen Spielanlage kommt. Wichtig: Auch frei zugängliche Spielanlagen vor Mehrfamilienhäusern, vor Geschäften und vor allem vor Hotels und Restaurants gelten als öffentliche Spielanlagen (ggf. mit den Anforderungen nach der DIN EN 1176)!


WINNETOO PRO

Spielanlagen für alle öffentlichen Bereiche



Planung

Mit den Systembauteilen können Sie ruck, zuck eine eigene Spielanlage zusammenstellen oder - ganz einfach - Sie übernehmen eine unserer zertifizierten Anlagenvarianten.



Kosten I

WINNETOO PRO bietet eine ganze Menge fürs Geld! Wir haben schon bei der Entwicklung des Systems auf ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis Wert gelegt. Vergleichen Sie selbst!



Kosten II

Unser Tipp: Achten Sie bei Ihren Vergleichen auch auf das Kleingedruckte: WINNETOO PRO, das sind viele Komplett-Sets! Keine versteckten Kosten! Alle Bodenanker und Befestigungsmaterialien sind inklusive!



Größe

WINNETOO PRO bietet nicht nur für jeden Geldbeutel eine tolle Spielanlage, auch jeder Spielraum kann optimal ausgenutzt werden! Von S bis XXL - alles geht!



Sicherheit

In die Entwicklung von WINNETOO PRO haben wir viel Detailarbeit und Sorgfalt gesteckt. Alle Bauteile sind nach der DIN EN 1176 gebaut! Der Sicherheit zuliebe!



Schnell-Starter & Bauteile

WINNETOO PRO ist ein flexibles System, mit dem Sie auf Wunsch eine ganz individuelle Anlage bauen können. Ab Seite 44 beginnen Sie mit den „Schnell-Startern“, den Basis-Zusammenstellungen, die Sie übernehmen oder nach Wunsch mit den Systembauteilen der Seiten 48 bis 53 ausbauen können.

Planen Sie nach Wunsch und scheuen Sie sich nicht, Ihren Fachhändler oder einen Sachkundigen um Rat zu fragen. Der Profi berät Sie gerne rund um alle technischen Details zu WINNETOO PRO.

**Entweder
1 oder 2!**

Vorgeplante Anlagen

Alle, die es einfach mögen und mit dem Finger auf ihre Wunsch-anlage zeigen möchten, werden von den zertifizierten Anlagenvarianten von Seite 56 bis 65 begeistert sein. Der TÜV Süd hat diese Spielanlagen bereits zertifiziert.

Bitte beachten Sie aber auch bei der Wahl einer dieser Anlagenvarianten die (Sicherheits-)Hinweise in der WINNETOO PRO Montageanleitung (vorab zum Download unter www.winnetoo-pro.de oder bei Ihrem Fachhändler erhältlich).

Die WINNETOO Pro „Schnell-Starter“

Teil 1





*Schritt für Schritt
zur Spielanlage!*




Sie haben sich entschieden, Ihre ganz eigene WINNETOO PRO Anlage zu planen?

WINNETOO PRO ist ein Baukasten-System. Sie können Ihre Anlage nach Wunsch und Platzangebot zusammenstellen – ganz einfach.

Da mit WINNETOO PRO allerdings Spielanlagen für den öffentlichen Bereich gebaut werden, gilt es, bestimmte Vorschriften zu beachten. Planen Sie am besten Schritt für Schritt – siehe unten.

Unser Beispiel zeigt den Schnell-Starter ¹ mit aufskizzierten Ausbauwünschen. Grün dargestellt sind die **Anbaubereiche**.



Schritt 1

Planen

Wählen Sie Ihren „Schnell-Starter“ auf der nächsten Doppelseite. Wo Sie am Turm anbauen können, sehen Sie oben in der Illustration.

Lernen Sie anschließend WINNETOO PRO und die einzelnen Systembauteile kennen. Planen Sie los, „bauen“ Sie nach Wunsch mit den An- und Ausbauteilen aus.

Unser Tipp: Zu jedem Bauteil finden Sie in der Montageanleitung eine Aufsichtsskizze mit Maßen und Sicherheitsabständen zum Ausschneiden und manuellen Planen.

Schritt 2

Aufmessen

Sicher haben Sie die für die Spielanlage zur Verfügung stehende Außenfläche schon gewählt und vermessen.

Überprüfen Sie nun, ob Ihre Wunschanlage inklusive der benötigten Sicherheits- und Fallräume – die Hinweise hierzu finden Sie in der Montageanleitung, d. h. auch vorab im Internet – auf Ihre Fläche passt. Gibt es keine räumlichen Hindernisse? Passt der Untergrund? Unser Tipp: In der Montageanleitung finden Sie auch Tipps zur Spielplatzplanung. Ein Blick hinein lohnt sich!

Schritt 3

Anlagencheck


Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler. Ihre Anlage muss von einem Fachkundigen aufgebaut und freigegeben werden. Hier ist Ihr Fachhändler der richtige, ausführende oder vermittelnde Ansprechpartner. Auch hilft der geschulte Blick auf Ihre Anlagenplanung: Stimmen alle Abstände? Passt alles zusammen?

Alles erledigt? Prima, schon bald steht Ihre WINNETOO PRO Spielanlage!

 **Fertig!**

Die WINNETOO Pro „Schnell-Starter“

Teil 2



Schnell-Starter 1, bestehend aus
1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **1.299,-**

Schnell-Starter 2, bestehend aus
1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **1.299,-**
1x 3068 Schaukelanbau (Set) **969,-**

a) für Rundsitzschaukel

oder b) für Doppelschaukel

zum Ausbauen, komplett **2.268,-**

1 2 - ganz einfach nach Wunsch ausbauen!



Schnell-Starter 5, bestehend aus
1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **1.299,-**
1x 3003 Brücke (Set) **1.229,-**
zum Ausbauen, komplett **2.528,-**

Schnell-Starter 6, bestehend aus
2x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **2.598,-**
1x 3003 Brücke (Set) **1.229,-**
zum Ausbauen, komplett **3.827,-**



Inklusive^A

3

Schnell-Starter 3, bestehend aus

1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) 1.299,-

1x 3002 Holzdach (Set) 449,-

zum Ausbauen, komplett 1.678,-



Inklusive^A

4

Schnell-Starter 4, best. aus

1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) 1.299,-

1x 3013 Rutsche, rot (Set) 1.099,-

zum Ausbauen, komplett 2.398,-

Ausbauen, Anbauen, Ergänzen. Erweitern Sie die Schnell-Starter mit den Zubehörteilen, zum Beispiel einer Rutsche, dem Klettersteg, einem Sandeimer oder der Feuerwehrstange. Alle Elemente und die Planungsliste finden Sie auf Seite 54/55.

Die An- und Ausbaumöglichkeiten: **Sie können bei den Spieltürmen – sofern es Ihr Platz (Fallräume beachten!) zulässt – an allen Seiten anbauen.** Bitte beachten Sie bei einer freien Planung die Hinweise zu den Artikeln.



7

Schnell-Starter 7, bestehend aus

4 x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) 5.196,-

4 x 3003 Brücke (Set) 4.916,-

zum Ausbauen, komplett 10.112,-

Inklusive^A

^ABodenanker, Befestigungsmaterial und Schrauben inklusive!

Die WINNETOO PRO Bauteile Teil 1



Für alle, die Ihren Spielturn nicht auf einer Sandfläche bauen, bietet sich der große Sandkasten an.



Der Sandeimer ist ein kleines High-Tech-Spielgerät mit innenliegenden Umlenkrollen - damit der gefüllte Eimer beim Loslassen nicht gefährlich schnell nach unten saust!



Art. 3001
WINNETOO PRO Grundturm (Set)
1.299,-

Bausatz^A, 148 x 148 cm (Außenmaß ohne Leiter), Höhe^B: 294 cm, stabile Konstruktion mit Pfosten 10,8 x 10,8 cm, inkl. Leiter mit Stahlsprossen (verzinkt), Bodenbretter 4 cm stark

Inklusive vier 120 cm-Bodenanker (3230) für die Pfosten, zwei Bodenanker für die Leiter, ein 2er-Set Edelstahlgriffe (3113) und aller benötigten Schrauben.



Art. 3004
Sandkasten (Set)
359,-

Bausatz^A, 148 x 148 cm (Boden-Außenmaß), Höhe^B: circa 44 cm, Sandkastenprofil: 4,4 x 11,8 cm, Sitzbrett: 4,4 x 15,2 cm, inkl. Schutzstreifen (PELD-Ökoline, 50 x 600 cm)

Inklusive aller benötigten Schrauben.
Extra: Spielsand, Sandbedarf max. circa 0,9 cbm.



Art. 3002
Holzdach (Set)
449,-

Bausatz^A, Breite an der Giebelseite: 183,7 cm, Tiefe: 160 cm, Höhe: 83,9 cm, stabile Konstruktion mit 2,4 cm starken Nut-Feder-Dachbrettern (keine zusätzliche Dachbedeckung notwendig)

Inklusive aller benötigten Schrauben.



Art. 3107
Feuerwehrtange
169,-

Edelstahl, Gesamtlänge: 310 cm, Höhe über dem Boden: circa 230 cm Rohrdurchmesser: Ø 3,4 cm, mit Bodenplatte zur Befestigung im Betonfundament

Inklusive aller benötigten Schrauben.

Als Ersatzteil bei Beschädigungen:
Art. 3240
Schutzstreifen für Sandkasten,
PAK-frei **49,90**



Die untere Kletterwand kann am Grundturm auch ohne eine obere Kletterwand montiert werden. Hier empfehlen wir als Einstiegshilfe die Edelstahlgriffe (3113, Seite 51).



Es geht sicher aufwärts! Das stabile und äußerst verwindungsfreie Halteseil (mit Stahleinlage) befestigen Sie am Handlauf des Turms oder der Brücke.



Art. 3111
Sandeimer mit Kette
319,-

Edelstahlgehäuse, mit verzinkter Kette (Ø der Metallglieder 0,5 cm, Gesamtlänge: 400 cm), Gummieimer PAK-frei




Art. 3006
Turm-Kletterwand, unten (Set)
299,-

Siebdruckplatte 118 x 139,5 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit elf gerundeten Grifföffnungen (10 x 7,5 cm), Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt; Montagebalken⁴, Länge: 139,6 cm



Art. 3007
Turm-Kletterwand, oben (Set)
169,-

Siebdruckplatte 118 x 80 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit sechs gerundeten Grifföffnungen (10 x 7,5 cm); Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt



Art. 3005
Klettersteg⁴ (Set)
379,-

Breite: 70,6 cm, Länge: 208,8 cm, Stärke: 4 cm, mit acht Trittbrettern, mit Halteseil aus Synthetik-Material mit Stahleinlage gegen Knotenbildung: Ø 1,6 cm, Länge: 220 cm

Inklusive aller benötigten Schrauben.

Inklusive aller benötigten Schrauben, Befestigungswinkel und ein 2er-Set Edelstahlgriffe (3113).

Inklusive aller benötigten Schrauben und Befestigungswinkel.

Inklusive zwei Bodenanker und aller benötigten Schrauben.

Das Seil wird an der Brüstung und am Klettersteg befestigt.

Die WINNETOO PRO Bauteile Teil 2



Die drei farbigen Kunststoffrutschen sind sehr solide, färben beim Rutschen nicht ab und sind auch bei Wärme äußerst verwindungsfest. Alle vier Rutschen können Sie übrigens auch an der Brücke befestigen!




Die Edelstahlrutsche ist natürlich die dauerhafte Krönung einer WINNETOO PRO Spielanlage.



Art. 3013
Rutsche, rot (Set)
1.099,-

Kunststoff, Farbe ähnlich verkehrsrot RAL 3020,
Podesthöhe: 149 cm,
Rutschfläche: circa 45,9 cm,
Gesamtbreite: circa 75 cm



Art. 3015
Rutsche, blau (Set)
1.099,-

Kunststoff, Farbe ähnlich ultramarinblau RAL 5002,
Podesthöhe: 149 cm,
Rutschfläche: circa 45,9 cm,
Gesamtbreite: circa 75 cm



Art. 3016
Rutsche, grün (Set)
1.099,-

Kunststoff, Farbe ähnlich verkehrsgrün RAL 6024,
Podesthöhe: 149 cm,
Rutschfläche: circa 45,9 cm,
Gesamtbreite: circa 75 cm



Art. 3105
Rutsche Edelstahl (Set)
1.949,-

Edelstahl,
Podesthöhe: 149 cm,
Gesamtbreite: 52,6 cm,
Handlauf: Ø 2,7 cm

Jede Kunststoffrutsche inklusive zwei stabiler Bodenanker und aller benötigten Schrauben.

Inklusive aller benötigten Schrauben. Keine Bodenanker zur Befestigung notwendig.

Unser Tipp zur Spielplatzplanung: Am besten Sie stellen die Anlage so auf, dass die Rutsche nicht nach Süden weist. So heizt (besonders die Edelstahlrutsche) nicht so auf und die Kinder verbrennen sich nicht die Finger.



Sicherheit geht vor! Die Kletterwände sind sehr beliebt bei Kindern. Mit unermüdlicher Energie geht es hoch. Wie gut, dass da die Griffhöcher der Kletterwände mit gerundeten Kanten versehen sind.



Einen sicheren Halt beim Aufstieg auf der Leiter bieten die dem Grundturm beiliegenden Edelstahlgriffe. Aber auch an anderen Ein- und Ausstiegen (z. B. am Klettersteg) sind die Griffe willkommene und sinnvolle Hilfen.



Art. 3003
Brücke (Set)
1.229,-

Bausatz^A, 262 x 92 cm (Boden-Außenmaß bei Anbau an Turm, Brücke solo: Breite 266 cm), Höhe^B: 236 cm, stabile Konstruktion mit Pfosten 10,8 x 10,8 cm, Bodenbretter 4 cm stark



Art. 3008
Brücke-Kletterwand, unten (2er-Set)
599,-

zwei Siebdruckplatten à 118 x 139,5 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit elf gerundeten Griffhöchern (10 x 7,5 cm); Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt; zwei Montagebalken^A, Länge: 257,6 cm



Art. 3009
Brücke-Kletterwand, oben (2er-Set)
329,-

zwei Siebdruckplatten à 118 x 80 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit sechs gerundeten Griffhöchern (10 x 7,5 cm); Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt



Art. 3113
Edelstahlgriffe, 2er-Set
36,95

Edelstahl, gebürstete Oberfläche, Gesamtlänge: 37,5 cm (extra lang!), Rohrdurchmesser: Ø 2,4 cm

Inklusive vier 120 cm-Bodenanker (3230) für die Pfosten und aller benötigten Schrauben.

Inklusive aller benötigten Schrauben und Befestigungswinkel (und bei Art. 3008 zwei 2er-Sets Edelstahlgriffe, Art. 3113).

Hinweis: Das für die Montage der oberen Kletterwände benötigte Balkenstück kürzen Sie aus dem Montagebalken, der den unteren Kletterwänden beiliegt.

Inklusive aller benötigten Schrauben, sowohl für eine Befestigung an den Pfosten als auch an den Brüstungsbrettern.


Die WINNETOO PRO Bauteile

Teil 3


Wichtig: Aus statischen Gründen benötigt der Grundturm am Schaukelanbau eine Aussteifungswand. Die Wand ist eine 18 mm starke Siebdruckplatte.



Solide Qualität: Die Rundsitzschaukel ist eine „Mehrkinderschaukel“. Da gibt es keinen Streit, wer jetzt mal schaukeln darf.



Schaukelanbau (Set) je 969,-

Art. 3068 für Rundsitzschaukel
oder für Doppelschaukel
Bausatz^A, Höhe bis Oberkante
Schaukelbalken ohne Bodenabstand:
249 cm, Schaukelbalken 12 x 16,5 cm,
Längen: 476,4 cm, Siebdruckplatte zur
Aussteifung: 118 x 139,5 cm, Stärke: 1,8 cm

Art. 3011^B Schaukel, freistehend (Set) 1.029,-

Bausatz^A, Höhe bis Oberkante
Schaukelbalken ohne Bodenabstand:
249 cm, Schaukelbalken 11,8 x 15,8 cm,
Länge: 358 cm



für circa 5 Kinder
= circa 350 kg

Art. 3110 Rundsitzschaukel mit Sicherungsketten (Set) 1.029,-

circa Ø 105 cm, Ummantelung aus Synthetikmaterial:
Aufhänge- und Netzseile 1,6 cm stark und
mit Stahleinlage, Verbindungen aus Edelstahl

Inklusive zwei 120 cm-Bodenanker (3230), einer Aussteifungswand, einem Schaukeleckverbinder, einem Aufschlagwinkel, zwei Montageleisten (o. Abb.), einem Montagebalken und aller benötigten Schrauben.

Inklusive vier 120 cm-Bodenanker (3230), zwei Schaukeleckverbinder und aller benötigten Schrauben.



Extra: Für die Rundsitzschaukel benötigen Sie jeweils zwei einzeln erhältliche Kreuzgelenke.

Art. 3222 Kreuzgelenk für Art. 3110
Edelstahl mit 2 x doppeltem Kugellager **129,-**

Der Schaukelbalken ist für die Schaukelgelenke (3222 bzw. 3221) und für den Schaukeleckverbinder vorgebohrt. Nicht benötigte Löcher werden mit beiliegenden Abdeckkappen verschlossen. Hinweis für den Schaukelanbau: Der Schaukelbalken muss immer in einer Flucht mit den zwei soliden Unterzügen des Grundturms verlaufen (bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung).



Der Baby- und der Schaukelsitz bestehen aus wetterfestem EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk). Das hält eine Menge aus und ist trotzdem angenehm zum Sitzen.



Ideal für kleine Turner: Die Höhe der Reckstangen lässt sich variabel bei der Montage bestimmen. Die Reckstangenpfosten bieten hierfür sechs Vorbohrungen.



für ein Kind
unter 3 Jahren

Art. 3109
Babysitz mit Ketten
259,-

45 x 29 cm, Stärke: 40 mm,
Gesamthöhe: circa 23 cm
endmontiert, Schaukelsitz aus
EPDM mit Aluminiumeinlage,
Ketten: verzinkt, Länge: circa 160 cm



für ein Kind
max. 100 kg


Art. 3108
Schaukelsitz (blau) mit Ketten
129,-

45 x 18 cm, Stärke: 25 mm,
endmontiert, Schaukelsitz aus
EPDM mit Aluminiumeinlage,
Ketten: verzinkt,
Länge: circa 183 cm




Art. 3021
Reck mit einer Stange (Set)
299,-

140 x 159 cm (Höhe inkl.
4 cm Bodenabstand)



Art. 3022
Reck mit zwei Stangen (Set)
479,-

269 x 159 cm (Höhe inkl.
4 cm Bodenabstand)



Art. 3023
Reck mit drei Stangen (Set)
669,-

398 x 159 cm (Höhe inkl.
4 cm Bodenabstand)

Pfosten: 10,8 x 10,8 cm, Länge: 155 cm, kopfseitig gerundet, mit Vorbohrungen, Reckstange: Ø 3,4 cm, Edelstahl (Wandstärke 2 mm)

Extra: Für den Babysitz und den Schaukelsitz benötigen Sie jeweils zwei einzeln erhältliche Schaukelgelenke.


Art. 3221 Schaukelgelenk für Art. 3109/3108
Edelstahl mit doppeltem Kugellager **49,90**



Inklusive Befestigungsset für die Reckstange(n) und pro Pfosten je ein 120 cm-Bodenanker (3230).


Die Reckstange und die Reckpfosten erhalten Sie auch als Einzelartikel (Ersatz oder Anbau). Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an, da hier unter Umständen weitere Sicherheitshinweise zu beachten sind.


Die WINNETOO PRO Bauteile-Übersicht



DIE SCHNELL-STARTER VON SEITE 46 UND 47 IN DER ÜBERSICHT

Die großen Ansichten von Seite 46 und 47 finden Sie zum Ausdrucken und Planen auch unter traumgarten.de





1	2	2	3	4	5	6	7	Art.	Produkt	Seite	Ihre Anlage
1	1	1	1	1	1	2	4	3001	WINNETOO PRO Grundturm (Set ^{A, B})	48	1.299,-
								3004	Sandkasten (Set ^{A, B})	48	359,-
								3240	Ersatzteil: Schutzstreifen für 3004	48	49,90
			1					3002	Holzdach (Set ^{A, B})	48	449,-
								3107	Feuerwehrstange (Set ^A)	48	169,-
								3111	Sandeimer mit Kette ^A	49	319,-
								3006	Turm-Kletterwand, unten (Set ^A)	49	299,-
								3007	Turm-Kletterwand, oben (Set ^A)	49	169,-
								3005	Klettersteg (Set ^{A, B})	49	379,-
				1				3013	Rutsche, rot (Set ^A)	50	1.099,-
								3015	Rutsche, blau (Set ^A)	50	1.099,-
								3016	Rutsche, grün (Set ^A)	50	1.099,-
								3105	Rutsche Edelstahl (Set ^A)	50	1.949,-
					1	1	4	3003	Brücke (Set ^{A, B})	51	1.229,-
								3008	Brücke-Kletterwand, unten (2er-Set ^A)	51	599,-
								3009	Brücke-Kletterwand, oben (2er-Set ^A)	51	329,-
								3113	Edelstahlgriffe, 2er-Set ^A	51	36,95
	1	1						3068	Schaukelanbau (Set ^{A, B})	52	969,-
								3011	Schaukel, freistehend (Set ^{A, B})	52 / 60	1.029,-
								3110	Rundsitzschaukel mit Ketten (Set)	52	1.029,-
								3222	Kreuzgelenk für Art. 3110	52	129,-
								3109	Babysitz mit Ketten	53	259,-
								3108	Schaukelsitz (blau) mit Ketten	53	129,-
								3221	Schaukelgelenk für Art. 3109/3108	53	49,90
								3021	Reck mit einer Stange (Set ^{A, B})	53 / 61	299,-
								3022	Reck mit zwei Stangen (Set ^{A, B})	53 / 61	479,-
								3023	Reck mit drei Stangen (Set ^{A, B})	53 / 61	669,-
								3230	Bodenanker Spezial ^B	siehe rechts	71,90
1.299,-	2.268,-	2.268,-	1.678,-	2.398,-	2.528,-	3.821,-	10.112,-				

Keine versteckten Kosten!



**120 cm lang!
8 Kilo schwer!**

Die WINNETOO PRO Bodenanker sind besonders lang und stabil.

Für langjährige Sicherheit darf hier nur solideste Qualität zum Einsatz kommen. Vergleichen Sie!

Alle Sets sind inklusive aller Befestigungsmaterialien und Bodenanker. Damit Sie keine Anker oder Zubehörteile vergessen.

Vorgeplante Anlagen

Teil 1

Art. 5124 WINNETOO PRO - Anlage 1



Grundflächenbedarf^A: 448 x 877 cm
bestehend aus^B: 3001, 3004, 3002, 3006, 3005, 3013, 3113 (1x)
Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **3.949,-**

Art. 5125 WINNETOO PRO - Anlage 2



Grundflächenbedarf^A: 503 x 604 cm
bestehend aus^B: 3001, 3004, 3002, 3006, 3007, 3005, 3113
Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **2.999,-**

Art. 5126 WINNETOO PRO - Anlage 3



Grundflächenbedarf^A: 513 x 731 cm
bestehend aus^B: 3001, 3002, 3107, 3111, 3006, 3013
Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **3.699,-**

Art. 5128 WINNETOO PRO - Anlage 5



Grundflächenbedarf^A: 593 x 914 cm
bestehend aus^B: 3107, 3005, 3016, 3003, 3008, 3009, 3113
Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **3.849,-**

Sie mögen es gerne einfach und wollen nicht von Grund auf neu planen: Wir haben diese Anlagen für Sie **vorgeplant und vom TÜV zertifizieren** lassen.

Art. 5127 WINNETOO PRO - Anlage 4



Rückseite

Grundflächenbedarf^A: 981 x 1080 cm
bestehend aus^B: 3001, 3004, 3002, 3111,
3005, 3016, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker:

5.449,-

Art. 5129 WINNETOO PRO - Anlage 6



Rückseite

Grundflächenbedarf^A: 772 x 856 cm
bestehend aus^B: 3001, 3004, 3002, 3107,
3111, 3005, 3105, 3003, 3008, 3009, 3113

Gesamtpreis inkl. Bodenanker:

7.149,-

Vorgeplante Anlagen Teil 2

Art. 5130 WINNETOO PRO - Anlage 7



Rückseite

Grundflächenbedarf^A: 965 x 1342 cm

bestehend aus^B: 3001, 3004, 3002, 3111, 3005, 3013, 3003, 3008, 3009, 3113, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **7.649,-**

Art. 5131 WINNETOO PRO - Anlage 8



Rückseite

Grundflächenbedarf^A: 980 x 1340 cm

bestehend aus^B: 3001 (2x), 3004 (2x), 3002 (2x), 3107, 3111, 3006, 3005, 3105, 3003, 3068, 3110, 3222 (2x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **10.899,-**

Sie mögen es gerne einfach und wollen nicht von Grund auf neu planen: Wir haben diese Anlagen für Sie **vorgeplant und vom TÜV zertifizieren** lassen.

Art. 5132 WINNETOO PRO - Anlage 9



Grundflächenbedarf^A: 980 x 1340 cm
bestehend aus^B: 3001 (2x), 3004, 3002 (2x), 3107, 3111, 3005,
3013, 3003, 3008, 3009, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **9.549,-**



Rückseite

Art. 5133 WINNETOO PRO - Anlage 10



Grundflächenbedarf^A: 1047 x 1367 cm
bestehend aus^B: 3001 (3x), 3004 (2x), 3002 (3x), 3107, 3111, 3013,
3003 (2x), 3008 (2x), 3009, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **13.099,-**

Rückseite

Vorgeplante Anlagen Teil 3

Art. 5134 WINNETOO PRO - Anlage 11

Grundflächenbedarf^A: 812 x 681 cm
bestehend aus^B: 3011, 3108 (2x), 3221 (4x)



Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **1.499,-**



Art. 5135 WINNETOO PRO - Anlage 12

Grundflächenbedarf^A: 812 x 681 cm
bestehend aus^B: 3011, 3110, 3222 (2x)



Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **2.349,-**



Art. 5136 WINNETOO PRO - Anlage 13

Grundflächenbedarf^A: 812 x 681 cm
bestehend aus^B: 3011, 3108, 3109, 3221 (4x)



Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **1.629,-**



Für alle fertigen Anlagen haben wir einen Grundriss mit dem Flächenbedarf und den Fallräumen vorbereitet. Diese finden Sie von Seite 62 bis 65 und in XL im Internet.



WINNETOO PRO - Anlage 11

WINNETOO PRO - Anlage 12

Sie mögen es gerne einfach und wollen nicht von Grund auf neu planen: Wir haben diese Anlagen für Sie **vorgeplant und vom TÜV zertifizieren** lassen.

Art. 3021 WINNETOO PRO - Anlage 14

Grundflächenbedarf^{A,B}: 304 x 501 cm
Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **299,-**




Art. 3022 WINNETOO PRO - Anlage 15

Grundflächenbedarf^{A,B}: 304 x 632 cm
Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **479,-**



Art. 3023 WINNETOO PRO - Anlage 16

Grundflächenbedarf^{A,B}: 304 x 763 cm
Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **669,-**



^Ainkl. Sicherheits-/Fallräume (siehe Seite 62 bis 65) ^Balle Einzelteile zur Verdeutlichung der zertifizierten Anlagen finden Sie ab Seite 48 im Detail erklärt




WINNETOO PRO - Anlage 15

Vorgeplante Anlagen Teil 4


Art. 5124 WINNETOO PRO - Anlage 1

Seite 56
Flächenbedarf^A mit
Kunststoffrutsche^B:
448 x 877 cm




Art. 5125 WINNETOO PRO - Anlage 2

Seite 56
Flächenbedarf^B:
503 x 604 cm



Art. 5126 WINNETOO PRO - Anlage 3

Seite 56
Flächenbedarf^A mit
Kunststoffrutsche^B:
513 x 731 cm



Die 16 Anlagen von Seite 56 bis 61 sind vom TÜV Süd zertifiziert und nach der DIN EN 1176 freigegeben.

Wichtig! WINNETOO PRO ist ein flexibles System, daher gibt es nur auf fertig konzipierte Anlagen ein TÜV GS-Zertifikat. Dieses erlischt, wenn Anbauteile anders als in unseren Darstellungen gezeigt oder zusätzliche Anbauteile angebaut werden.

Sofern Sie Ihre Anlage selber planen oder eine unserer Anlagen verändern, müssen unbedingt die Fall- und Freiräume überprüft werden.

Sprechen Sie schon vor dem Kauf mit einem Sachkundigen, der Ihnen bei Abnahme und Freigabe Ihres Spielgerätes zur Seite steht. Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Hinweise und Tipps, die wir zur kindgerechten Spielplatzplanung in der Montageanleitung geben.

Die verwendeten Materialien und Zubehöerteile entsprechen der DIN EN 1176 für den öffentlichen Gebrauch.

Wichtig: Es dürfen nur Original-WINNETOO PRO Bauteile oder Zubehöerteile verwendet werden. Ansonsten erlischt die Gewährleistung.

Hinweise: ^AFlächenbedarf ist inkl. Sicherheits- und Fallräume und ggf. Platzbedarf für die Ankerfundamente ^Bauf Grund der unterschiedlichen Ausläufe der Kunststoffrutsche (233 cm) und der Edelstahlrutsche (247 cm) ändert sich der Flächenbedarf (rot) ggf. beim Austausch einer Rutsche!


Art. 5127 WINNETOO PRO - Anlage 4

Seite 57

Flächenbedarf^A mit

Kunststoffrutsche^B:

981 x 1080 cm




Art. 5128 WINNETOO PRO - Anlage 5

Seite 56

Flächenbedarf^A mit

Kunststoffrutsche^B:

593 x 914 cm




Art. 5129 WINNETOO PRO - Anlage 6

Seite 57

Flächenbedarf^A mit

Edelstahlrutsche^B:


772 x 856 cm



Vorgeplante Anlagen Teil 5



Art. 5130 WINNETOO PRO - Anlage 7

Seite 58
Flächenbedarf^A mit
Kunststoffrutsche^B:
965 x 1342 cm




Art. 5131 WINNETOO PRO - Anlage 8

Seite 58
Flächenbedarf^A mit
Edelstahlrutsche^B:
980 x 1340 cm



Art. 5132 WINNETOO PRO - Anlage 9


Seite 59
Flächenbedarf^A mit
Kunststoffrutsche^B:
980 x 1340 cm



Hinweise: ^AFlächenbedarf ist inkl. Sicherheits- und Fallräume und ggf. Platzbedarf für die Ankerfundamente ^Bauf Grund der unterschiedlichen Ausläufe der Kunststoffrutschen (233 cm) und der Edelstahlrutsche (247 cm) ändert sich der Flächenbedarf (rot) ggf. beim Austausch einer Rutsche!

Art. 5133 WINNETOO PRO - Anlage 10

Seite 59
Flächenbedarf^A mit
Kunststoffrutsche^B:
1047 x 1367 cm




WINNETOO PRO - Anlage 11 - 13


Seite 60
Flächenbedarf^A,
jeweils: 812 x 681 cm




Art. 5134
Anlage 11



Art. 5135
Anlage 12




Art. 5136
Anlage 13





WINNETOO PRO - Anlage 14 - 16

Seite 61
Flächenbedarf^A:
Tiefe jeweils: 304 cm
Breiten:
Anlage 14: 501 cm
Anlage 15: 632 cm
Anlage 16: 763 cm



Art. 3021
Anlage 14



Art. 3022
Anlage 15



Art. 3023
Anlage 16





Allgemeine
Eigenschaften.

„Holz
lebt!“

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird jedes Holz im Außenbereich „arbeiten“, so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften; bitte beachten Sie die nebenstehende Seite!

Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Ca.-Maße. Bei der Kesseldruckimprägnierung wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz „gepresst“, dadurch quillt es und trocknet dann nach und nach. Somit verändert sich der Querschnitt je nach Trocknungsgrad. All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz.

Denn: Holz lebt! Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten. Spielgeräte sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamsten Auswahlkriterien, nur für den Außenbereich zu verwenden. Diese sind nicht vergleichbar mit Spielutensilien für den Innenbereich.

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung bzw. zu einer unvermeidbaren Verfärbung bei allen Folien, zum Beispiel den Dächern der Spieltürme. Mit pigmentierten Holzschutzlasuren können Sie aber die Hölzer wieder auffrischen. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Generelle Hinweise zu unseren Spielprodukten: Die Montage aller TraumGarten-Produkte **für den privaten Bereich** (Bausätze) kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches Werkzeug (Stichsäge, Bohrmaschine, Akkuschauber, etc.) und das notwendige Zubehör bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker. Für die Planung und für die Montage aller Spielideen **für den öffentlichen Bereich** (WINNETOO PRO) wenden Sie sich an den Fachmann!



**Carports & Zaunanlagen
since 1983**



Sauerland-Holz.

*dein Traumgarten
Shop.de*



Glahe Sauerland GmbH

Fohling 3
D-33106 Paderborn
Telefon 05254/6497770
info@sauerland-holz.de
www.sauerland-holz.de

Alle Abbildungen geben den derzeitigen Stand der
Produkte an. Technische Änderungen vorbehalten.
Preise gelten ab Werk Deutschland

P R O D U K T K A T A L O G

